



## MASCHERATURA

# NARPAPER

Nastro autoadesivo con supporto in carta semicrespata e adesivo a base di gomma sintetica.

Pratico ed economico, aderisce ad ogni superficie ed è utilizzato per molteplici impieghi.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### SUPPORTO

Carta semicrespata

#### ADESIVO

Gomma sintetica,  
resine idrocarboniche e naturali,  
pigmenti,  
plastificanti e antiossidanti

Grammatura del supporto	55 g/mq	± 10 %
Spessore totale	130 µ	± 10 %
Adesività	4,0 N/cm	± 10 %
Allungamento a rottura	10 %	± 20 %
Carico di rottura	35 N/cm	± 10 %
Colori	BIANCO GIALLO	

I VALORI INDICATI RISULTANO DA UNA MEDIA DI ANALISI OTTENUTA SULLA NORMALE PRODUZIONE E NON SONO LEGALMENTE VINCOLANTI.



#### MISURE STANDARD

#### ROTTOLI PER SCATOLA

LUNGHEZZA IN METRI		LARGHEZZA IN MM.	
50	x	15	60 / 120
50	x	19	48 / 96
50	x	25	36 / 72
50	x	30	30 / 60
50	x	38	24 / 48
50	x	50	18 / 36
50	x	75	12 / 24

ALTRE MISURE E CONFEZIONAMENTI SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA.  
VI PREGHIAMO DI CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI.



### AVVERTENZE PER L'USO

- È BUONA REGOLA UTILIZZARE IL MATERIALE ENTRO 6 MESI DALL'ACQUISTO. IL NASTRO AUMENTA NEL TEMPO LA RESISTENZA ALLO SROTOLAMENTO.
- IL NASTRO DEV'ESSERE TENUTO IN LUOGO ASCIUTTO E PREFERIBILMENTE AD UNA TEMPERATURA TRA 15°C E 25°C. QUALORA LA TEMPERATURA DI STOCCAGGIO FOSSE DIVERSA, RICONZIONARE IL PRODOTTO PRIMA DELL'UTILIZZO. CONSERVARE AL RIPARO DALLA LUCE.
- I ROTOLI DEVONO ESSERE IMMAGAZZINATI IN ORIZZONTALE E MANTENUTI NEL LORO IMBALLO ORIGINALE.
- MANEGGIARE IL PRODOTTO CON CURA PER EVITARE DANNEGGIAMENTI CHE POSSANO ALTERARE IL CORRETTO UTILIZZO.
- I VALORI INDICATI IN QUESTA SCHEDA TECNICA SONO IL RISULTATO DI ANALISI EFFETTUATE SUL NASTRO APPENA PRODOTTO. LE CARATTERISTICHE ESTETICHE E TECNICHE DEL NASTRO POSSONO ESSERE SOGGETTE A CAMBIAMENTI DOVUTI ALL'INVECCHIAMENTO PUR MANTENENDO IL LIVELLO DI QUALITÀ DEL PRODOTTO.
- IL PRODOTTO COPRE UN'AMPIA FASCIA DI UTILIZZO. TUTTAVIA È BENE VERIFICARE L'APPLICAZIONE, LA SUPERFICIE SULLA QUALE DEVE ADERIRE, LA SUA PULIZIA E LA TEMPERATURA CHE DEVE SOSTENERE.

LA NAR È A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI ULTERIORE INFORMAZIONE.

In normali condizioni il nastro non è tossico e generalmente non crea problemi a contatto con la pelle.  
Vanno comunque usate le normali precauzioni nel maneggiarlo e di igiene personale dopo l'uso.  
Il nastro non è approvato per usi medici, bendaggi e contatto con gli alimenti.